

Vorschriftzeichen - Haltverbote

Haltverbotszeichen verbieten jedes Halten (VZ 283) bzw. das Halten über 3 Minuten, ausgenommen zum Ein- und Aussteigen oder zum Be- und Entladen, (VZ 286) auf der Fahrbahn. Durch Zusatzschilder kann der Geltungsbereich auch auf einen Seitenstreifen ausgeweitet oder auf den Seitenstreifen reduziert werden. Ebenso können bestimmte Personengruppen vom Haltverbot ausgenommen werden. Ausnahmen sind nur in Verbindung mit einem entsprechenden und gut sichtbar ausgelegten Ausweis gültig.

Haltverbot



| | | | |
|-------------------|-----|------|-------|
| Haltverbot | -50 | | PG |
| A2 | | 42,0 | VZ 62 |
| A2 | | 60,0 | VZ 83 |
| Haltverbot Anfang | -10 | | |
| Haltverbot Ende | -20 | | |
| Haltverbot Mitte | -30 | | |
| A2 | | 42,0 | VZ 65 |
| A2 | | 60,0 | VZ 85 |

DIN 67520

Best.-No. VZ 283

Eingeschränktes Haltverbot



| | | | |
|----------------------------|-----|------|-------|
| Eingeschränktes Haltverbot | -50 | | PG |
| A2 | | 42,0 | VZ 62 |
| A2 | | 60,0 | VZ 83 |
| Haltverbot Anfang | -10 | | |
| Haltverbot Ende | -20 | | |
| Haltverbot Mitte | -30 | | |
| A2 | | 42,0 | VZ 65 |
| A2 | | 60,0 | VZ 85 |

DIN 67520

Best.-No. VZ 286

Richtzeichen

...geben besondere Hinweise zur Erleichterung des Verkehrs. Sie können auch Anordnungen enthalten. Schilder, die das Parken regeln, finden Sie ab der Seite 244. Alle Richtzeichen der StVO (auch Ortsschilder) auf Anfrage.

Vorfahrtstraße



| | | | |
|----|-------------|--|-------|
| | | | PG |
| A2 | 42,0 x 42,0 | | VZ 69 |
| A2 | 60,0 x 60,0 | | VZ 90 |

DIN 67520

Best.-No. VZ 306

Vorfahrt



| | | | |
|----|---------|--|-------|
| | | | PG |
| A2 | 63,0 SL | | VZ 65 |
| A2 | 90,0 SL | | VZ 86 |

DIN 67520

Best.-No. VZ 301

Wasserschutzgebiet



In der Regel ist die Länge der Strecke, die durch das Wasserschutzgebiet führt, auf einem Zusatzschild (§ 40 Abs. 4) anzugeben.

| | | | |
|----|-------------|--|--------|
| | | | PG |
| A2 | 63,0 x 42,0 | | VZ 109 |
| A2 | 90,0 x 60,0 | | VZ 123 |

DIN 67520

Best.-No. VZ 354

Vorrang vor dem Gegenverkehr



| | | | |
|----|-------------|--|-------|
| | | | PG |
| A2 | 42,0 x 42,0 | | VZ 73 |
| A2 | 60,0 x 60,0 | | VZ 93 |

DIN 67520

Best.-No. VZ 308

Sackgasse



| | | | |
|----|-------------|--|--------|
| | | | PG |
| A2 | 42,0 x 42,0 | | VZ 79 |
| A2 | 60,0 x 60,0 | | VZ 100 |

DIN 67520

Best.-No. VZ 357

| Material | Format in cm | Preis-gruppe | Material | Format in cm | Preis-gruppe | Material | Format in cm | Preis-gruppe |
|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|

Verkehrszeichen nach StVO reflektierend, RA1 (Typ1)

Gefahrzeichen



Fußgänger, Aufstellung links/Aufstellung rechts

VZ 133-20   VZ 133-10

| | | | |
|-----------|----|---------|-------|
| DIN 67520 | A2 | 63,0 SL | VZ 65 |
| | A2 | 90,0 SL | VZ 86 |

Aufstellung links Best.-No. VZ 133-20

Aufstellung rechts Best.-No. VZ 133-10

Gefahrenstelle



| | | | |
|-----------|----|---------|-------|
| DIN 67520 | A2 | 63,0 SL | VZ 65 |
| | A2 | 90,0 SL | VZ 86 |

Best.-No. VZ 101

Kreuzung oder Einmündung



| | | | |
|-----------|----|---------|-------|
| DIN 67520 | A2 | 63,0 SL | VZ 65 |
| | A2 | 90,0 SL | VZ 86 |

Best.-No. VZ 102

Unebene Fahrbahn



| | | | |
|-----------|----|---------|-------|
| DIN 67520 | A2 | 63,0 SL | VZ 65 |
| | A2 | 90,0 SL | VZ 86 |

Best.-No. VZ 112

Baustelle



| | | | |
|-----------|----|---------|-------|
| DIN 67520 | A2 | 63,0 SL | VZ 65 |
| | A2 | 90,0 SL | VZ 86 |

Best.-No. VZ 123

Gegenverkehr



| | | | |
|-----------|----|---------|-------|
| DIN 67520 | A2 | 63,0 SL | VZ 65 |
| | A2 | 90,0 SL | VZ 86 |

Best.-No. VZ 125

Radfahrer kreuzen, Aufstellung links/Aufstellung rechts

VZ 138-20   VZ 138-10

| | | | |
|-----------|----|---------|-------|
| DIN 67520 | A2 | 63,0 SL | VZ 65 |
| | A2 | 90,0 SL | VZ 86 |

Aufstellung links Best.-No. VZ 138-20

Aufstellung rechts Best.-No. VZ 138-10

Einseitig (links)verengte/einseitig (rechts)verengte Fahrbahn

VZ 121-20   VZ 121-10

| | | | |
|-----------|----|---------|-------|
| DIN 67520 | A2 | 63,0 SL | VZ 65 |
| | A2 | 90,0 SL | VZ 86 |

links verengt Best.-No. VZ 121-20

rechts verengt Best.-No. VZ 121-10

| Material | Preisgruppe | Material | Format in cm x cm | Preisgruppe | Material | Format in cm | Preisgruppe |
|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|--------------|-------------|
|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|--------------|-------------|

Vorschriftzeichen

Warte- und Haltgebote

Die Zeichen stehen regelmäßig rechts. Gelten sie nur für einzelne markierte Fahrstreifen, so sind sie in der Regel darüber angebracht. Die Zeichen stehen im allgemeinen dort, wo oder von wo an die Anordnungen zu befolgen ist. Sonst ist soweit nötig, die Entfernung zu diesen Stellen auf einem Zusatzschild angegeben.

Andreaskreuz
Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!



abgekantet nach DB-Vorschrift, entsprechende Rohrschellen finden Sie auf Seite 263. (Best.-No. VZgekröpft)

| | | | |
|-----------|----|----|--------|
| DIN 67520 | A3 | PG | VZ 130 |
|-----------|----|----|--------|

Best.-No. VZ 201-50

Halt! Vorfahrt gewähren!



| | | | | |
|-----------|----|-------------|----|--------|
| DIN 67520 | A2 | 90,0 x 90,0 | PG | VZ 126 |
|-----------|----|-------------|----|--------|

Best.-No. VZ 206

Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!



| | | | | |
|-----------|----|------|----|-------|
| DIN 67520 | A2 | 42,0 | PG | VZ 61 |
| | A2 | 60,0 | PG | VZ 82 |

Best.-No. VZ 208

Vorfahrt gewähren!



| | | | | |
|-----------|----|------|----|-------|
| DIN 67520 | A2 | 63,0 | PG | VZ 61 |
| | A2 | 90,0 | PG | VZ 82 |

Best.-No. VZ 205

Vorschriftzeichen

- Vorgeschriebene Fahrrichtungen
- Vorgeschriebene Vorbeifahrt

Vorgeschriebene Fahrrichtung geradeaus



| | | | | |
|-----------|----|------|----|-------|
| DIN 67520 | A2 | 42,0 | PG | VZ 60 |
| | A2 | 60,0 | PG | VZ 80 |

Best.-No. VZ 209-30

Vorgeschriebene Fahrrichtung links/rechts



| | | | | |
|-----------|----|------|----|-------|
| DIN 67520 | A2 | 42,0 | PG | VZ 60 |
| | A2 | 60,0 | PG | VZ 80 |

"links" Best.-No. VZ 209-10

"rechts" Best.-No. VZ 209-20

Vorgeschriebene Fahrrichtung hier links/hier rechts



| | | | | |
|-----------|----|------|----|-------|
| DIN 67520 | A2 | 42,0 | PG | VZ 60 |
| | A2 | 60,0 | PG | VZ 80 |

"hier links" Best.-No. VZ 211-10

"hier rechts" Best.-No. VZ 211-20

Vorgeschriebene Fahrrichtung links vorbei/rechts vorbei




| | | | | |
|-----------|----|------|----|-------|
| DIN 67520 | A2 | 42,0 | PG | VZ 60 |
| | A2 | 60,0 | PG | VZ 80 |

"links vorbei" Best.-No. VZ 222-10

"rechts vorbei" Best.-No. VZ 222-20

Einbahnstraße



| | | | | |
|-----------|----|-------------|----|-------|
| DIN 67520 | A2 | 30,0 x 80,0 | PG | VZ 73 |
|-----------|----|-------------|----|-------|

"linksweisend" Best.-No. VZ 220-10

"rechtsweisend" Best.-No. VZ 220-20

| Material | Format in cm | Preisgruppe | Material | Format in cm | Preisgruppe | Material | Format in cm | Preisgruppe |
|----------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|
|----------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|

Verbot für Fahrzeuge aller Art



| | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|
| | | | PG | |
| A2 | 42,0 | o | VZ 58 | |
| DIN 67520 | A2 | 60,0 | o | VZ 79 |
| Best.-No. VZ 250 | | | | |

Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge



| | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|
| | | | PG | |
| A2 | 42,0 | o | VZ 62 | |
| DIN 67520 | A2 | 60,0 | o | VZ 82 |
| Best.-No. VZ 251 | | | | |

Verbot für Fußgänger



| | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|
| | | | PG | |
| A2 | 42,0 | o | VZ 62 | |
| DIN 67520 | A2 | 60,0 | o | VZ 82 |
| Best.-No. VZ 259 | | | | |

Verbot der Einfahrt



| | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|
| | | | PG | |
| A2 | 42,0 | o | VZ 58 | |
| DIN 67520 | A2 | 60,0 | o | VZ 79 |
| Best.-No. VZ 267 | | | | |

Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse



| | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|
| | | | PG | |
| A2 | 42,0 | o | VZ 62 | |
| DIN 67520 | A2 | 60,0 | o | VZ 82 |
| Best.-No. VZ 253 | | | | |

Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite/angegebene Höhe einschließlich Ladung



Bei Bestellung bitte die gewünschte Breite bzw. gewünschte Höhe angeben.

| | | | | |
|-------------------|------------------|------|-------|-------|
| | | | PG | |
| A2 | 42,0 | o | VZ 64 | |
| DIN 67520 | A2 | 60,0 | o | VZ 85 |
| angegebene Breite | Best.-No. VZ 264 | | | |
| angegebene Höhe | Best.-No. VZ 265 | | | |

Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit/Ende der Zone

VZ 274.1-50



VZ 274.2-50

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | PG |
| A2 | 60,0 x 60,0 | | VZ 100 |
| DIN 67520 | A2 | 84,0 x 84,0 | VZ 135 |
| Best.-No. VZ 274.1-50 | | | |
| A2 | 60,0 x 60,0 | | VZ 96 |
| DIN 67520 | A2 | 84,0 x 84,0 | VZ 133 |
| Best.-No. VZ 274.2-50 | | | |

Vorschriftzeichen Streckenverbote

...beschränken den Verkehr auf bestimmten Strecken. Die für bestimmte Fahrzeugarten geltende Höchstgeschwindigkeit bleibt unberührt, auch wenn durch das Zeichen eine höhere Geschwindigkeit zugelassen wird. Weitere Streckenverbotsschilder ("Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit", "Überholverbot"-Schilder) der StVO auf Anfrage jederzeit lieferbar.

Zulässige Höchstgeschwindigkeit



Beispiel (Best.-No. VZ 274-56)

*Die Geschwindigkeitsvarianten für die Zeichen 274 werden mit folgenden Unternummern geführt: Die Unternummern entsprechen nachstehenden Geschwindigkeitsangaben.

| | | |
|---------------|---------------|----------------|
| -50 = 5 km/h | -55 = 50 km/h | -60 = 100 km/h |
| -51 = 10 km/h | -56 = 60 km/h | -61 = 110 km/h |
| -52 = 20 km/h | -57 = 70 km/h | -62 = 120 km/h |
| -53 = 30 km/h | -58 = 80 km/h | -63 = 130 km/h |
| -54 = 40 km/h | -59 = 90 km/h | |

| | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|
| | | | PG | |
| A2 | 42,0 | o | VZ 62 | |
| DIN 67520 | A2 | 60,0 | o | VZ 83 |
| Best.-No. VZ 274 | | | | |

| Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|----------|----------------------|------------------|
| | | |

| Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|----------|----------------------|------------------|
| | | |

| Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|----------|----------------------|------------------|
| | | |

Zusatzzeichen

Auch Zusatzschilder sind Verkehrszeichen.

Die Zusatzschilder zeigen auf weißem Grund mit schwarzem Rand schwarze Zeichnungen oder Aufschriften.

Sie sind dicht unter den Verkehrschildern angebracht.



| | Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|-----------|----------|----------------------|------------------|
| DIN 67520 | A2 | 31,5 x 42,0 | VZ 62 |
| | A2 | 45,0 x 60,0 | VZ 85 |

Best.-No. VZ 1026-35

Bei Bestellung bitte die gewünschte Zeit angeben.



Beispiel

| | Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|-----------|----------|----------------------|------------------|
| DIN 67520 | A2 | 23,1 x 42,0 | VZ 55 |
| | A2 | 33,0 x 60,0 | VZ 73 |

Best.-No. VZ 1040-32



| | Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|-----------|----------|----------------------|------------------|
| DIN 67520 | A2 | 23,1 x 42,0 | VZ 50 |
| | A2 | 33,0 x 60,0 | VZ 69 |

Best.-No. VZ 1044-10



| | Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|-----------|----------|----------------------|------------------|
| DIN 67520 | A2 | 23,1 x 42,0 | VZ 50 |
| | A2 | 33,0 x 60,0 | VZ 69 |

Best.-No. VZ 1006-35



| | Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|-----------|----------|----------------------|------------------|
| DIN 67520 | A2 | 23,1 x 42,0 | VZ 55 |
| | A2 | 33,0 x 60,0 | VZ 73 |

Best.-No. VZ 1020-30




| | Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|-----------|----------|----------------------|------------------|
| DIN 67520 | A2 | 23,1 x 42,0 | VZ 50 |
| | A2 | 33,0 x 60,0 | VZ 69 |

Best.-No. VZ 1000-10



| | Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|-----------|----------|----------------------|------------------|
| DIN 67520 | A2 | 33,0 x 60,0 | VZ 75 |

Best.-No. VZ 2101



| | Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|-----------|----------|----------------------|------------------|
| DIN 67520 | A2 | 23,1 x 42,0 | VZ 57 |
| | A2 | 33,0 x 60,0 | VZ 75 |

Best.-No. VZ 2803



| | Material | Format in cm x cm | Preis- gruppe |
|-----------|----------|----------------------|------------------|
| DIN 67520 | A2 | 23,1 x 42,0 | VZ 50 |
| | A2 | 33,0 x 60,0 | VZ 69 |

Best.-No. VZ 1006-33

1. Allgemeine Zusatzzeichen

VZ 1000: Richtungsangaben durch Pfeile

Vz 1001: Länge einer Verbotsstrecke (in m bzw. km)

Vz 1002: Verlauf einer Vorfahrtstraße

Vz 1004, 1005: Entfernungsangaben (in m bzw. km)

Vz 1006, 1007: Hinweise auf Gefahren

Vz 1008: Hinweise auf Vorfahrt usw.

Vz 1010: Weitere Hinweise mit Symbolen

Vz 1012: Sonstige Hinweise

2. "frei"-Zeichen

Vz 1020: Personengruppen frei

Vz 1022: einspurige Fahrzeuge frei

Vz 1024: mehrspurige Fahrzeuge frei

Vz 1026: besondere Fahrzeuge frei

Vz 1028 - 1030: sonstige frei-Zeichen

3. Beschränkende Zeichen

Vz 1040: Zeitangaben ohne Beschränkung auf Wochentage

Vz 1042: Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage

Vz 1044: Personengruppen

Vz 1046: einspurige Fahrzeuge

Vz 1048 - 1050: mehrspurige Fahrzeuge


Vz 1052, 1053: sonstige Beschränkungen

4. Besondere Zusatzzeichen

Alle Zusatzzeichen der StVO lieferbar!

Zusatzschilder zur individuellen Selbstbeschriftung

Diese Zusatzzeichen werden ohne Beschriftung geliefert!



| | | PG |
|----|-------------|-------|
| A2 | 23,1 x 42,0 | VZ 45 |
| A2 | 31,5 x 42,0 | VZ 58 |
| A2 | 42,0 x 42,0 | VZ 60 |
| A2 | 33,0 x 60,0 | VZ 60 |
| A2 | 45,0 x 60,0 | VZ 80 |
| A2 | 60,0 x 60,0 | VZ 88 |

DIN 67520



Best.-No. **vzzusatzrefl**

Zusatzschilder, mit Text nach Ihren Angaben, zum Festpreis!

Beispiele:



Beispiele:



Bitte beachten Sie unsere Bestellhinweise:

- Wählen Sie Ihr gewünschtes **Format**
- Teilen Sie uns Ihren **individuellen Text** bei der Bestellung mit

(Schilder mit Symbolen fertigen wir auf Anfrage.)

DIN 67520

Best.-No. **vzzusatzrefl**

| | | PG |
|----|-------------|-------|
| A2 | 23,1 x 42,0 | VZ 49 |
| A2 | 31,5 x 42,0 | VZ 62 |
| A2 | 42,0 x 42,0 | VZ 65 |
| A2 | 33,0 x 60,0 | VZ 65 |
| A2 | 45,0 x 60,0 | VZ 84 |
| A2 | 60,0 x 60,0 | VZ 91 |

B

Mit unseren Pfeilwegweisern ...deuten Sie unmissverständlich auf Ziele und Einrichtungen hin!



Bitte beachten Sie unsere Bestellhinweise:

- Entscheiden Sie sich für eine **ein- oder doppelseitige Beschriftung**
- Teilen Sie uns Ihren **individuellen Text und/oder Logo** sowie die **Richtungsangabe** bei der Bestellung mit (Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden, wie auf Katalogseite 434 beschrieben.)

Pfeilwegweiser, **nicht reflektierend**, zur individuellen Selbstbeschriftung
Diese Pfeilwegweiser werden **ohne** Beschriftung geliefert!




| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|----|--------------|--|------|
| | | | | | | PG |
| einseitig | braun | B | A2 | 35,0 x 140,0 | | A 79 |
| doppelseitig | braun | DB | A2 | 35,0 x 140,0 | | A 88 |
| Best.-No. 1397 | | | | | | |

Pfeilwegweiser, **nicht reflektierend**, mit Text nach Ihren Angaben, zum Festpreis!



Beispiele:



Bei Bestellung bitte die Richtungsangabe nicht vergessen!

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|----------|--------------|--|--------|
| | | | | | | PG |
| einseitig | braun | B | A2 | 35,0 x 140,0 | | JJ 213 |
| doppelseitig | braun | DB | A2 | 35,0 x 140,0 | | JJ 214 |
| Best.-No. 1397 | | | B | | | |

Material Format in cm x cm Preisgruppe

Material Format in cm x cm Preisgruppe

Pfeilwegweiser, nicht reflektierend, zur individuellen Selbstbeschriftung
Diese Pfeilwegweiser werden **ohne** Beschriftung geliefert!



| | | | | | |
|--------------|------|-----------|----|--------------|------|
| einseitig | weiß | W | A2 | 35,0 x 140,0 | A 79 |
| doppelseitig | weiß | DW | A2 | 35,0 x 140,0 | A 88 |

Best.-No. 1397

PG

Pfeilwegweiser, reflektierend RA1 (Typ1), zur individuellen Selbstbeschriftung
Diese Pfeilwegweiser werden **ohne** Beschriftung geliefert!



| | | | | | |
|--------------|------|-----------|-----|--------------|------|
| einseitig | weiß | W | A2R | 35,0 x 140,0 | A 83 |
| doppelseitig | weiß | DW | A2R | 35,0 x 140,0 | A 89 |



Best.-No. 1398

PG

Pfeilwegweiser, nicht reflektierend, mit Text nach Ihren Angaben, zum Festpreis!



Beispiele:



Bei Bestellung bitte die Richtungsangabe nicht vergessen!

| | | | | | |
|--------------|------|-----------|----|--------------|--------|
| einseitig | weiß | W | A2 | 35,0 x 140,0 | JJ 213 |
| doppelseitig | weiß | DW | A2 | 35,0 x 140,0 | JJ 214 |

Best.-No. 1397



Text nach Ihren Angaben

PG

Pfeilwegweiser, reflektierend RA1 (Typ1), mit Text nach Ihren Angaben



Beispiele:



Bei Bestellung bitte die Richtungsangabe nicht vergessen!

| | | | | | |
|--------------|------|-----------|-----|--------------|--------|
| einseitig | weiß | W | A2R | 35,0 x 140,0 | JJ 215 |
| doppelseitig | weiß | DW | A2R | 35,0 x 140,0 | JJ 216 |

Best.-No. 1398

PG

Text nach Ihren Angaben

Pfeilwegweiser, nicht reflektierend, mit Text, Logo und Farbe nach Ihren Angaben, zum Festpreis!



Beispiele:



Bei Bestellung bitte die Richtungsangabe nicht vergessen!

| | | | | | |
|--------------|------|-----------|----|--------------|--------|
| einseitig | weiß | W | A2 | 35,0 x 140,0 | JJ 213 |
| doppelseitig | weiß | DW | A2 | 35,0 x 140,0 | JJ 214 |

Best.-No. 1399


Text, Logo und Farbe nach Ihren Angaben

PG

Pfeilwegweiser, reflektierend RA1 (Typ1), mit Text, Logo und Farbe nach Ihren Angaben, zum Festpreis!



Beispiele:



Bei Bestellung bitte die Richtungsangabe nicht vergessen!

| | | | | | |
|--------------|------|-----------|-----|--------------|--------|
| einseitig | weiß | W | A2R | 35,0 x 140,0 | JJ 215 |
| doppelseitig | weiß | DW | A2R | 35,0 x 140,0 | JJ 216 |

Best.-No. 1400

PG

Text, Logo und Farbe nach Ihren Angaben

Material Format in cm x cm Preis-gruppe

Material Format in cm x cm Preis-gruppe

Material Format in cm x cm Preis-gruppe

Verkehrseinrichtungen

Verkehrseinrichtungen sind Schranken, Leiteinrichtungen sowie Blinklicht- und Lichtzeichenanlagen. Regelungen durch Verkehrseinrichtungen gehen den allgemeinen Verkehrsregeln vor.

Leitbake
Aufstellung links/Aufstellung rechts

605-20
(links)



605-10
(rechts)

DIN 67520 A2 100,0 x 25,0 PG VZ 66

Best.-No. 605-20

A2 100,0 x 25,0 VZ 66

Best.-No. 605-10



Park-Warntafeln und Warntafeln für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge finden Sie im Kapitel "Kennzeichnung für Kraftfahrzeuge, Container und Gefahrgut" ab der Seite 221. Voll retroreflektierende Leitkegel, der StVO entsprechend, finden Sie im Kapitel "Absperr- und Sicherheitsprodukte" ab der Seite 289.

Leitpfosten, Leitmale, Absperrschranken und Richtungstafeln auf Anfrage. Rufen Sie uns an!



Abdeckband selbstklebend

zum vorübergehenden Ungültigmachen von Verkehrszeichen.

Ausführungen: nicht reflektierend, Rolle 33 m lang

Breiten: 50 mm; 75 mm; 100 mm

Farbe: schwarz-orange-schwarz

Für Beschädigungen des Grundschildes durch Abziehen des Abdeckbandes übernehmen wir keine Garantie.

| | | | |
|---|--------|------|-------|
| F | Breite | 5,0 | VZ 57 |
| F | Breite | 7,5 | VZ 80 |
| F | Breite | 10,0 | VZ 97 |

Best.-No. 2689 RO

Hinweis auf Laternen, die nicht die ganze Nacht brennen



Ring für Laternenpfähle



Folie reflektierend, RA1 (Typ1) 7,0 x 100,0 PG VZ 34

Best.-No. VZ 394-51

Schild für Laternen



A2 7,0 x 15,0 PG VZ 08

Best.-No. VZ 394-50